



## AUX LIBELLULES

### **Notice montage et démontage château gonflable :**

#### **1. Pré-requis à l'installation et à l'utilisation :**

Une personne sur place pour assister le livreur à monter, démonter, et replier le château le cas échéant. Si nous ne montons pas le château, deux personnes sont nécessaires. Un accès pour le véhicule de livraison à moins de 20 mètres de l'installation.

Un emplacement plat et propre dépourvu de tout objet tranchant (cailloux, bouts de bois, déjections canines...), de tout obstacle (arbres, poteaux...) sans pente, avec 1.5 mètre au minimum de débattement libre autour du château.

Toujours prévoir un adulte à la surveillance des enfants pour faire respecter les consignes de sécurité dans le château

#### **2. Consignes de sécurité :**

L'enfant doit être surveillé par un adulte accompagnant qui sera responsable de la bonne application des règles de sécurité ci-dessous et devra anticiper tous gestes dangereux ou pouvant entraîner une dégradation du château gonflable.

#### **Ne pas utiliser le château avec les éléments suivants :**

- Chaussures, lunettes, grimaces et objets coupants (clés, couteaux...),
- Montres, bracelets, bijoux, ...
- Boissons, nourriture, cigarette, chewing-gum ...

#### **Les interdictions :**

- Grimper sur les parois du château ; -
- Ne jamais gonfler ou dégonfler le château si des enfants sont à l'intérieur ;
- Les enfants de moins de 2-3 ou 4 ans ne sont pas admis sans présence d'un adulte dans la structure ;
- Gymnastique acrobatique
- Bataille
- Le château gonflé ne peut pas être déplacé, il doit rester sur sa bâche de protection.



## AUX LIBELLULES

### Une météo propice au jeu gonflable

Le jeu peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour un usage en plein air, il faut que le temps soit clément. Ainsi, il ne doit pas pleuvoir ni avoir de trop grosses rafales de vent. Un temps très venteux use prématurément le parcours malgré la matière ultra-résistante utilisée. Les rafales de vent peuvent aussi faire voler des débris qui pourraient abîmer le jeu gonflable. Malgré un bon lestage, la structure peut s'envoler.

En cas de pluie, s'il s'agit d'une simple bruine sans orage, d'orage ou de pluie diluvienne, les enfants seront tout simplement invités à quitter la structure gonflable en attendant le retour du beau temps. La structure sera alors mise en attente comme stipuler au point 5. La structure gonflable devra être dégonflée, la soufflerie éteinte et débrancher du circuit électrique. Le jeu devra être recouvert de façon à ne pas être mouillé. Veuillez à bien maintenir la bâche afin qu'elle ne bouge pas avec le vent. La soufflerie et rallonges doivent être entreposés à l'intérieur, dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Dès la fin de la pluie, il faudra alors regonfler le jeu gonflable et vous assurer qu'il soit parfaitement sec.

**En cas de pluie ou de vent supérieur à 38km/heure, nous nous réservons le droit d'annuler la location.**

### Des encadrants obligatoires

Un parcours gonflable ne peut être utilisé qu'en présence d'encadrants majeurs. Ils assurent la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Même s'ils sont gonflés d'air, les enfants peuvent se blesser légèrement. Un encadrant doit donc toujours être présent et ne rien faire d'autre. Le nombre d'animateurs peut varier en fonction de la taille de la structure, de l'âge minimum autorisé et du nombre de participants.

### Un sens de circulation défini

Pour faciliter l'expérience des joueurs, un sens de circulation doit être défini. Il permet d'éviter les croisements à l'intérieur du parcours gonflable. Les petits et grands peuvent ainsi entrer d'un côté et sortir d'un autre. Le sens de circulation simplifie aussi la gestion des joueurs : les participants se déplaçant en flux continu, les encadrants peuvent connaître précisément le nombre de personnes à l'intérieur de la structure gonflable. En effet : un nouveau participant doit alors simplement entrer lorsque quelqu'un d'autre sort.

### Les vêtements, les objets tranchants et la nourriture

Les joueurs doivent respecter certaines règles vestimentaires. Ils n'ont ainsi pas le droit de porter des chaussures à l'intérieur du parcours gonflable. En plus de salir la structure, les joueurs peuvent se blesser en rebondissant.

Certains accessoires personnels et objets tranchants tels que les lunettes sont interdites dans la structure. Les bijoux et objets de valeur ne sont pas autorisés, car ils risquent d'être perdus ou cassés pendant le jeu.



## AUX LIBELLULES

La nourriture ainsi que les boissons sont aussi interdites à l'intérieur des parcours gonflables. Elles salissent la structure gonflable et elles vont être renversées au premier saut dans le jeu.

Les enfants ne doivent pas avoir de bonbons ni chewing-gum ni quoi que ce soit dans la bouche lorsqu'ils sont dans la structure et aux abords.

### **Un flux de personnes réglementé**

Chaque parcours gonflable a un quota de personnes à accueillir en même temps. Cette capacité peut être en flux continu. Ainsi lorsqu'une personne sort, un autre joueur peut entrer s'amuser.

Par conséquent, notre château gonflable de 5x6m peut accueillir maximum 14 personnes à partir de 3ans.

### **L'âge réglementaire**

Il est impératif de respecter l'âge minimum requis et recommandé pour chaque parcours gonflable. Les enfants qui n'ont pas l'âge requis ne sont souvent pas assez grands pour passer des obstacles ou pour descendre certains toboggans et certains petits risquent de rester coincés. Par exemple, les jeux gonflables comprenant des toboggans sont souvent interdits aux enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas encore acquis la capacité motrice nécessaire pour ces zones d'activités.

Par ailleurs, comme pour tous les jeux gonflables, il est nécessaire de privilégier des enfants de la même tranche d'âge : mélanger petits de 4 ans et enfants de 11 ans risque de provoquer des heurts lors du parcours de la piste. D'une manière générale, les enfants qui s'amuse en même temps dans la structure doivent être de même gabarit et de même groupe d'âge.

### **Coupure de courant, panne...**

En cas d'arrêt du moteur pour toute raison, l'adulte devra IMMEDIATEMENT et dans le calme, entrer dans la structure pour EVACUER les enfants dans le calme, mais le plus rapidement possible. (Vous disposez de 30 secondes maximum)

### **Ce qu'il faut retenir :**

Les parcours gonflables ont donc des règles bien strictes qu'il faut impérativement respecter. Elles garantissent la sécurité des joueurs.



## AUX LIBELLULES

### **Information importante :**

Il est rappelé qu'en cas de non-respect de ces règles vous risquez d'endommager la structure et provoquer des accidents. En tant qu'organisateur vous êtes responsable de la manifestation. Notre assurance responsabilité civile ne couvre que les défaillances éventuelles de notre matériel et non pas la mauvaise gestion, organisation ou utilisation des structures.

### **3. Matériel fourni :**

- 1 housse de protection du château gonflable
- 1 château gonflable
- 1 bâche de protection sol
- 1 sangle pour maintenir le château gonflable replier
- 1 sangle pour serrer la buse du château au souffleur
- 6 piquets de sécurité
- 6 plots lestages (uniquement si le sol ne convient pas pour les piquets)
- 4 sangles de 20m pour une fixation en partie haute du château si la situation le permet
- 1 diable (uniquement au besoin)
- 1 enrouleur électrique 50m (uniquement au besoin)
- 1 tapis d'entrée et de sortie



## AUX LIBELLULES

### 4. Installation d'une structure gonflable :

Pour vous aider à monter votre structure de manière très simple, nous vous proposons de suivre notre méthode de montage en 5 étapes.

#### Étape 1 : installation et dépliage

Pour commencer, dépliez la bâche de protection fournie à l'emplacement prévu de l'installation de la structure. La surface doit être plane et dépouillée de tout objet tranchant ou pointu (cailloux, morceaux de bois, etc.). Le site ne doit pas présenter une pente supérieure à 5 %.

Posez le château gonflable sur le bord de la bâche, de sorte à ce qu'il se déroule vers le côté opposé de la bâche.

Détachez les sangles de la housse de protection et laissez-la en place. Ne la bougez pas.

Défaire les 2 sangles du château et les mettre de côté, hors de portée des enfants.

Déroulez ensuite la structure en partant de l'un des bords de la bâche de protection sol. Pour un déroulage facile de la toile, faites-le de l'arrière vers l'avant, en veillant à mettre le manchon de gonflage vers l'arrière. Ouvrez de chaque côté de façon à avoir tout le château déplier sur toute sa surface au sol.



Distance minimum de sécurité sans obstacle : 1,5 m

#### Étape 2 : Fermeture de la trappe

Attention, une fois gonflée, la structure ne peut plus être déplacée. Il faut donc veiller à ce qu'elle soit bien placée dès le départ.

La structure est pourvue de trappes (fermeture éclair et poche avec des velcros) qu'il faut impérativement fermer soigneusement pour éviter l'échappement de l'air.



Cette trappe sera utile pour le démontage.

#### Étape 3 : Installation du manchon

À l'arrière du jeu gonflable, il y a un manchon en toile PVC qui relie le jeu au souffleur. Il faut donc positionner le manchon sur le cône de la soufflerie. Attachez, grâce à la sangle fournie, le manchon au tube. Veillez à bien serrer la sangle, mais sans forcer. La soufflerie fonctionne en permanence. Aucun obstacle ne doit empêcher l'utilisation du souffleur, y compris une nappe, un rideau, une bâche en plastique ou tout autre élément.





## AUX LIBELLULES

### Étape 4 : mise en marche du souffleur

Branchez le souffleur à une prise de courant (220V) ou une rallonge avec une sortie de terre aux normes. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON. Le gonflage est compris entre 3 et 5 minutes selon la grandeur du modèle.

Pour les parcs éphémères, n'oubliez pas que la consommation cumulée d'électricité est plus importante. Veillez donc à mettre en place une alimentation électrique suffisante pour éviter les courts-circuits.



### Étape 5 : sécurité et utilisation normale

Lorsque la structure est complètement gonflée et que le système électrique est suffisant, il vous reste à accrocher les plots de lestage ou à planter les piquets de sécurité au 4 coins (de biais pour qu'ils tiennent bien). En extérieur, nous vous recommandons de placer des cordes tendues perpendiculairement à tous les points d'ancrage.

Installez ensuite les tapis d'entrée et de sortie de la structure pour limiter les risques de chute et les blessures des enfants.

Vérifiez régulièrement la solidité de tous les points d'ancrage.

Briefez les utilisateurs sur les consignes de sécurité reprise au point 2.



## 5. Mettre la structure en mode attente :

Si votre événement dure plusieurs jours, il va sans dire que vous ne pouvez pas laisser tourner votre installation toute la nuit. Il faut donc mettre votre structure en mode "attente".

La procédure est très simple et fonctionne même lorsque votre structure est placée à l'extérieur.

1. Éteindre le souffleur
2. Ouvrir la trappe
3. Plier l'avant de la structure vers le souffleur
4. Plier la bâche de protection sur la structure
5. La soufflerie et rallonges doivent être entreposés à l'intérieur, dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Votre structure est protégée de la pluie ou du vent. Lorsque votre événement redémarre, il vous suffit de rabattre la bâche, puis la structure, de refermer la trappe et de rallumer le souffleur. C'est reparti pour des heures de cris d'enfants heureux !





## AUX LIBELLULES

### 6. Désinstallation d'une structure gonflable :

Tout comme le montage, le démontage est facile. Il vous suffit de suivre la procédure suivante. 5 étapes pour replier et enrouler votre structure sans perdre de temps.

#### Remarques importantes :

**Avant le démontage, le château gonflable doit être parfaitement sec et propre.**

#### **Étape 1 : Retirer les protections de sécurité**

Dans un premier temps, il faut retirer toutes les protections installées lors du montage : piquets de sécurité ou sacs de lestages. Les piquets risqueraient de déchirer la toile de la structure si vous ne les retirez pas au moment de l'enrouler... Cette étape est très importante.



#### **Étape 2 : Ouverture trappe et fermeture du souffleur**

Cette fameuse trappe en fermeture éclair et velcro que vous avez pris soin de bien fermer au moment du gonflage va servir. Ouvrez-la pour laisser l'air s'échapper de la structure. Ensuite, éteignez le souffleur et débranchez l'installation immédiatement. La structure va rapidement s'affaisser.

Retirer ensuite la sangle du manchon qui maintient l'équilibre entre le souffleur et la structure, puis le manchon lui-même.






## AUX LIBELLULES

### Étape 3 : Pliage de la structure gonflable

Maintenant que le souffleur n'est plus lié à la structure et que celle-ci est au sol, rabattez les parties extérieures vers l'intérieur, en chassant un maximum d'air. Vous pouvez marcher dessus sans chaussures pour plus d'efficacité. Vous devez obtenir un grand rectangle. Repliez la partie A sur la B et la partie D sur la C, ensuite repliez AB sur CD.



### Étape 4 : Enroulage du jeu gonflable

Malgré vos efforts, de l'air restera toujours dans la structure gonflable. C'est tout à fait normal. Vous ne pourrez pas sortir la totalité de l'air mais rassurez-vous, cela ne vous empêchera pas de pouvoir l'enrouler. Poursuivez la procédure en chassant toujours l'air de la structure.

A deux personnes, roulez le château de l'avant vers les manchons-buses. Une troisième personne peut devancer le roulage pour extraire l'air en marchant sur la structure sans chaussures.

Glissez les sangles sous le château, sanglez et serrez très fort. Fermez la housse de protection et déplacez le château sur le chariot de transport.







## AUX LIBELLULES

### **Étape 5 : Rassemblement des éléments de la structure**

La structure gonflable est démontée, la bâche repliée, et le souffleur débranché, rassemblez tous ces éléments à un endroit accessible par nos services afin de faciliter l'enlèvement. Un carnet de suivi vous a été remis lors de la livraison ; il sert à nous transmettre une trace écrite d'une anomalie pour que nous puissions agir rapidement et éventuellement expédier la structure en réparation. Nous vous invitons donc à nous signaler les éventuelles anomalies, difficultés ou remarques à ce moment-là.